リフォームウインドウⅡ

新しい窓は
暮らしを快適にします。

簡単・スピーディ
半日工事

After

Before

窓の悩みをスピーディに解決!
リフォームウインドウⅡで
暮らしに新しい風を。

こんな声にお応えします。



① **老朽化した窓を替えたい。**

家が古くなり、サッシもガタついて
開け閉めが大変。新しく替えたいのですが・・・

② **お部屋のインテリアに合う
おしゃれな窓にしたい。**

新しい家具でお部屋をイメージチェンジした
のですが、古い窓が目立って困っています。





③ **外壁リフォームに合せて、
窓も新しくしたい。**

古くなった家の外壁をリフォームする際に
窓も新しくしたいのですが、費用が心配で・・・

新しい窓に替えると、快適さがアップ。

セキュリティがアップ!

ダブルロックや複層ガラスで
セキュリティ効果がアップ!



断熱性能に優れ、省エネ効果あり。

冬暖かく、夏涼しい。
優れた断熱性能で省エネ効果。



イヤな結露も減少。

窓の断熱性能は、不快な結露を
減少させる効果があります。



外観もお部屋もおしゃれ度アップ!

外壁の色やお部屋のインテリアに
合せて窓枠の色をコーディネイト
できます。

用途に合せて機能アップ!

テラスやキッチン、トイレなど、
お部屋の用途に合せてお選びいただけます。





多彩な窓種、カラーバリエーション
お部屋のニーズに合せて、お選び

「リフォームウインドウⅡ」には、「エピソード70」「テルモアⅡ」「フレミングⅡ」の3種類があります。引違い窓から彩飾

お部屋の機能に合せて窓を選ぶ

引違い窓
- ・窓タイプ
- ・テラスタイプ
- ・面格子付

彩飾窓
- ・縦辷り出し窓
- ・内倒し窓
- ・ルーバー窓
- ・Fix窓

インテリアに合せて色を選ぶ

内・外観色
- ・グレイ
- ・ブラウン
- ・カームブラック
- ・プラチナステン
- ・ホワイト

エピソード70内観色
- ・木目クリア
- ・木目ナチュラル
- ・木目ブラウン
- ・ホワイト

ご予算に合せてグレードを決める

エピソード70
テルモアⅡ
フレミングⅡ

樹脂とアルミの複合窓 エピソード70

樹脂とアルミの複合素材 / 複層ガラス / 格調高い木目の内観 / カラーは5色

引違い窓

（内観）

（外観）

引違い窓

（内観）

縦格子

面格子付窓

縦格子
（外観）

ラチス格子
（外観）

彩飾窓

（内観）

（外観）

縦辷り出し窓

（内観）

（外観）

内倒し窓

（内観）

（外観）

ガラスルーバー窓　ダブルガラスルーバー窓

（内観）

（外観）

Fix窓（連窓用）

POINT

「エピソード70」は複層ガラスがもつ断熱性に加え、室外側にアルミ、室内側に熱を伝えにくい樹脂を複合化させたアルミ樹脂複合構造を採用。

アルミと樹脂の複合構造

形材断熱構造

●カラーバリエーション
外観色と内観色との組合せは自由自在!

外観色: A7 グレイ / B1 ブラウン / B7 カームブラック / H2 プラチナステン / YW ホワイト

内観色: E2 木目クリア / E3 木目ナチュラル / E4 木目ブラウン / YW ホワイト

※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。
ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。

をご用意しました。
ください。

窓などへの取替えにも対応できます。

アルミ形材断熱サッシ テルモアⅡ

アルミ形材断熱
複層ガラス
カラーは5色

POINT

「テルモアⅡ」は、アルミ枠・障子の外側と内側の間に断熱樹脂をはさみ込むことで熱の伝達・結露を低減します。



形材断熱構造

形材断熱構造

ベーシックタイプのアルミ製窓 フレミングⅡ

アルミ製
単板・複層ガラス
カラーは5色

POINT

「フレミングⅡ」には、複層ガラスタイプと単板ガラスタイプの2種類の障子を用意しています。



複層ガラスタイプ



単板ガラスタイプ

引違い窓

引違い窓

縦格子

ラチス格子



面格子付窓

彩飾窓

縦辷り出し窓

内倒し窓

ガラスルーバー窓
ダブルガラスルーバー窓

Fix窓（連窓用）

●カラーバリエーション　外観色

A7 グレイ　B1 ブラウン　B7 カームブラック　H2 プラチナステン　YW ホワイト

※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。

室内側共通:新設枠用窓額縁

「ラフォレスタ枠わくサービスワイドケーシングタイプ」

エピソード70とのコーディネイトが可能です。

60㎜と90㎜の2種類の見付で既設窓額縁をカバーし、更に窓まわりを豪華に演出するワイドケーシング。
採寸、切断のいらない「ぴったりセット」です。

●カラーバリエーション

C クリア　N ナチュラル　B ブラウン　W ホワイト
A アンバー　L ライトオーク　M ミディアムオーク

※90㎜見付は、リフォームウインドウⅡ専用です。

ブラインド内蔵複層ガラス

ペアハートシルキー

複層ガラスの断熱性能に、ブラインドの遮熱性能をプラス。

一般の複層ガラスに比べ遮熱性能は約3倍*と高い性能値を誇り、窓からの光の出入りを大幅削減。

*ブラインド全閉時

※対応窓種については、ご確認ください。

※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。

カバー工法で手間いらず。施工期間は半日でOK!

「リフォームウインドウII」のカバー工法は、大工工事や外装工事、タイル工事を伴いません。
今までのサッシ枠を取付けベースに使うので、施工期間はわずか半日です。

室外側



室内側



ご相談から、完成まで。スピーディに対応。

STEP 1 お施主様との打合せ ●事前打合せ
- 現場の確認、既設枠の確認（対応の可否決定）
- 既設枠の開口寸法の測定
- 足場設置スペースの確保
- 商品タイプの決定
- 納入日の確認（発注）



STEP 2 既設障子の取り外し ●当日打合せ
- 商品の寸法確認（現場に合うことの確認）
- 既設枠の清掃



STEP 3 リフォームウインドウIIの取付け
- 既設枠への防水材の貼付け
- リフォームウインドウIIの既設枠への固定
- 水切りカバーの取付け（必要に応じて）
- 窓額縁の取付け
- シーリング工事

STEP 4 商品チェック 完成

お気軽にご相談ください



取付可能窓チェックシート

「リフォームウインドウII」に適応するか、
あなたのお住いをチェックシートでご確認ください。

家屋の構造

木　造 ○



ALC造・RC造 ×



窓の素材

木製サッシ ×



スチールサッシ ×



アルミサッシ ○



窓の種類

引違い窓の単窓 ○



段窓枠 △



彩飾窓 △



雨戸付枠 ×



△:既設サッシ枠を一部カットしたり、別途現場にて部材を準備

サッシ枠の納まり（斜視図）

内付枠 ○



サッシ枠が外壁面内に納まっている状態

半外付枠 ○



サッシ枠が外壁面より半分外に出て納まっている状態

外付枠 ×



サッシ枠が柱の外面に面付けされて納まっている状態（和室などに多く、柱が露出している状態）

お電話でのご相談時にお聞きする内容です。事前に調べておくと便利です。



1	お住いの規模	a. 平屋　b. 2階建て　c. 3階建て
2	窓の数	a. 10ケ所以内　b. 10～20ケ所　c. 20ケ所以上
3	築年数	a. 20年以内　b. 30年以内　c. それ以上
4	取替えたい窓の外側に作業スペースはありますか?	a. 十分ある　b. やや狭い（人が通り抜けできない）
5	取替えたい窓の階高は?	a. 1階　b. 2階　c. 3階
6	外壁のリフォームはお済みですか?	a. 済んでいる　b. 同時にやりたい　c. 考えていない

安全のため必ずお守りください。

本カタログでは、商品を選定するうえで、安全に関する内容については次のような絵表示で示しています。内容をよく理解して本文をお読みください。

絵表示	意味
⚠注意	取扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示します。
お願い	「必ず行っていただく事」を示します。

⚠注意

【商品選択上のご注意】

- ●商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。
- ●商品の製作可能範囲をお守りください。

【組立・施工上のご注意】

- ●商品の組立・施工については必ず説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書(ユーザーマニュアル)が施主様に渡るようお手配ください。

【使用上のご注意】

- ●ご使用の際は商品に貼ってあるラベルや取扱説明書(ユーザーマニュアル)などをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

YKK AP株式会社
本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

YKK APエクステリア株式会社
本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

ホームページ http://www.ykkap.co.jp/

- ●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- ●表示価格は部材標準販売価格です。
  消費税、ガラス代、組立施工費等は含まれておりません。